

Empowered by Innovation NEC

LaVie M[ラヴィ M]、LaVie J[ラヴィ J]

LaVie M LaVie J

[クリエイティブに使いこなす オールインワン・モバイル]

[いつもあなたと行動する スマートモバイル]



NECパソコン 20周年



LaVie M



LaVie J

http://121ware.com/nsmobile/

高性能を小さなサイズに凝縮した、オールインワンモバイル。

LaVie M

LaVie MはA4ノートに迫る高性能と
多彩な機能をコンパクトな本体に凝縮した
オールインワンパッケージなので、
さまざまなシーンで快適にご利用いただけます。
モバイルの利便性とマシンとしての高性能を、
あなたも実感してください。

さまざまな利用シーンに対応する3つの通信機能を同時搭載



ワイヤレスLANを内蔵しているので、家中の好きな場所からインターネットへ接続できます*1。また、外出先では話題の無線LANアクセスサービスなどへも気軽にアクセスが可能*2。有線LANとグローバル対応モデムも搭載し、さまざまなシーンや通信環境に合わせて、接続方式が選べます。

*1ワイヤレスアクセスポイントなどが必要です。
*2別途契約が必要な場合があります。

長時間駆動も可能なパワフルバッテリ



標準で約3.1時間、別売のセカンドバッテリパックおよびバッテリパック（LL）のダブルバッテリ装着により、最長約7.3時間もの長時間駆動が可能となります。

※セカンドバッテリパックは拡張ベイに標準搭載されているマルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）と排他使用になります。バッテリパック（LL）は本体標準添付のバッテリパックと排他使用になります。

XGA表示の高画質な大型液晶ディスプレイ

PC本体のコンパクトさと、見やすさのバランスを考慮した12.1型（XGA）液晶ディスプレイを採用。趣味にも仕事にも、快適に活用いただけます。

快適な処理を実現する高性能CPU+グラフィック



モバイルながらもA4ノートに迫るハイスペック。高速CPU「モバイルインテル® Pentium® III プロセッサ-M 1.13GHz」を搭載し、データ処理速度がさらに向上しました。また、ATI社製の高速グラフィックアクセラレータ「MOBILITY™ RADEON™」搭載により、DVDビデオもなめらかに再生します。

画像や動画データ保存にも余裕のハードディスク

デジタルカメラ画像やビデオ映像の編集・保存にも充分な大容量約40GBハードディスクを搭載。画像の電子アルバム化、デジタルミュージックのライブラリ化などにも余裕で対応します。

アプリケーションを快適に利用できる 標準256MB、最大768MBメモリ

標準メモリ256MB搭載。最大メモリは768MBまで増設可能。大容量メモリにより動画や映像などの大容量データの処理や、より多くのアプリケーションの同時使用をスムーズに行うことができます。

自分流に使いこなせる、充実したインターフェイスを搭載






先進のUSB2.0×3ポートをはじめ、IEEE1394×2ポート、光デジタルオーディオ出力端子を搭載。また、PCカード（TypeII）×2スロットや、変換コネクタなどを必要とせずディスプレイやプロジェクタなどに接続できるディスプレイ出力（ミニD-sub15ピン）など、さまざまな周辺機器への接続に対応。高性能+充実したインターフェイスの搭載により、LaVie Mはモバイル用途のセカンドマシンとしても、自宅のメインマシンとしても活躍します。

高速マルチプレードライブ内蔵、FDドライブ標準添付のオールインワンパッケージ



バッファアンダーランエラー防止機能付きの高速マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）を搭載。CD-Rへは16倍速の高速書き込み速度に対応しています。外付けフロッピーディスクドライブも標準添付。これ1台で便利にご利用いただけます。

快適なキータッチ。19mmキーピッチのキーボード



キーピッチ※19mm、キーストローク2.5mmのキーボードを採用。モバイルサイズでも入力操作にしっかりと配慮することにより、快適なタイピングを可能としています。

※キーボードのキーの横方向への間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。

詳しい情報はホームページをご覧ください
http://121ware.com/lavie/m/

写真のUSBハブはXHUB4（別売）です。
アダプテックジャパン・サポートセンター
03-5308-6120
受付時間　9:00〜12:00 13:00〜18:00（土、日、祝祭日を除く）

どこでもDVDの美しい映像と迫力のサウンドが楽しめる M

マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）搭載のLaVie Mなら、DVD再生ソフト「InterVideo® WinDVD® 4 for NEC」で、どこでもDVDビデオ再生が楽しめます。また、市販のヘッドフォンや内蔵ステレオスピーカで迫力のDVDサウンドを楽しめる、ドルビーヘッドフォン、バーチャルスピーカ機能も搭載しています。



※Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。



NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

クリエイティブな高機能が、遊び心を刺激する。

LaVie Mはマルチプレードライブやデジタルビデオ編集ソフトなど、オールインワンモバイルノートとして充実したAV機能を搭載しています。あなたの創造力をLaVie Mは刺激します。

TV-OUT機能で大画面TVへ迫力表示 M

ビデオ出力（TV-OUT）インターフェイスから、家庭のTVなどに映像出力が可能。大画面で迫力の映像を楽しむことができます。

写真のテレビはAV-32X1500（別売）です。
日本ビクター株式会社お客様ご相談センター
03-5684-9311（東京）06-6765-4161（大阪）
受付時間　月曜日～金曜日　9:00～17:00（祝祭日を除く）



ホームシアターをさらに楽しむために M

DVDビデオなどを映画館のような迫力あるサラウンドで楽しめる、光デジタルオーディオ出力端子を搭載。別売の5.1chスピーカ・システムEX（PK-IO/SP70）などをつなげば、手軽にホームシアターを満喫できます。



オリジナルCDを作成 M J

CD-R/RW書き込みソフト「RecordNow　DX」により、オリジナルCDを作成することが可能です。思い出の電子アルバムや好きな曲だけを集めたマイベスト、記念のビデオCDなど、自分流に楽しめます。



※LaVie Jは外付けのCD-R/RWドライブとなります。

「ネットゲームセンター」で多彩なゲームを楽しむ M J

生活情報ポータル「アイモーニング」には、楽しい生活情報などが満載。例えば「ネットゲームセンター」では、「カジノ」や「競馬」などの手軽に遊べるゲームから、本格的RPG「ヘルブレス」など、多彩なゲームが盛りだくさんです（サービスは有料です。お名前とメールアドレスをご登録いただければ、1カ月無料で「ネットゲームセンター」をご利用いただけます）。





SmartHobbyでデジカメアルバムの作成を楽しむ M J

デジタルカメラで撮影した写真は、「SmartHobby」を使用して簡単にパソコンに取り込めます。取り込んだ画像に赤目補正や文字挿入などの編集を加えたり、スライドショーや壁紙の作成、メールへの添付も、ナビゲーション形式で簡単に実現できます。さらに、「蔵衛門9デジブック for NEC」と連携すれば、お気に入りのショットを集めたオリジナル電子アルバムづくりや写真の整理も快適に行えます。



写真のデジタルカメラはIXY DIGITAL 200a（別売）です。
キヤノンお客様相談センター
全国共通電話番号　0570-01-9000（デジタルカメラ該当番号71）
受付時間　9:00～20:00（平日）
10:00～17:00（土・日・祝、1月1日～1月3日を除く）

デジタルビデオカメラとの接続もスムーズに M J

ビデオ編集ソフト「Ulead® VideoStudio® 6 SE Basic」を使えば、IEEE1394インターフェイスにデジタルビデオカメラ（別売）を接続してビデオ映像を取り込んだり、タイトル挿入や場面転換などの効果を入れて、自由なストーリーに編集することができます。



デジタルミュージックを楽しむ M J

「BeatJam for NEC」は、音楽CDから高音質な音楽ファイルを作成したり、パソコンに保存しているMP3ファイルや、WAVEファイルなども再生、管理できます。アルバム別やアーティスト別の管理や、お気に入りの曲を好きな順番に並べ替えて再生できるなど、管理、編集機能も充実しています。また、「BeatJam for NEC」で作成したファイルを、Net MD対応の外部機器などに転送して楽しむことができます。

詳しい情報はホームページをご覧ください
http://121ware.com/lavie/m/

いつも、あなたと行動する高性能スマートモバイル。

LaVie J

オフィスはもちろん、
外出先でもビジネスワークを難無くこなし、
自宅やアウトドアでは趣味にも活用。
モバイルだからできる、機動性と使い勝手のよさ。
そして、それを支える高性能。
いつも、あなたのそばで、あなたの要求に応える、
それがスマートモバイルLaVie Jです。

通信カード利用などに便利なコンパクトフラッシュカードスロット



コンパクトフラッシュカードスロット標準搭載により、P-inやAirH"などの通信カード（別売）を利用すれば、ビジネスにプライベートに、いつでもどこでもインターネットへアクセスができます。

写真の通信カードはAH-N401C（別売）です。
NECインフロンティア株式会社サービス相談センター　0120-599225（一般電話/PHS）
受付時間　9:00〜17:00（土、日、祝日およびサービス相談センターの休日を除く）
ホームページ:http://www.necinfrontia.co.jp/products/cf/index.htm
AirH"のサービスに関するお問い合わせはDDIポケット株式会社
電話番号:0077-7-157（無料/一般電話・公衆電話）
157（無料/feel H"、H"、ポケット電話から）
受付時間　9:00〜17:30（平日）/9:00〜17:00（土、日、祝日）
ホームページ:http://www.ddipocket.co.jp

高速データ処理を実現する高性能

CPUには「低電圧版モバイルインテル® Pentium® III プロセッサ-M 933MHz」（LJ700/4F）を採用。メモリも最大768MBまで増設が可能です。ハードディスクは最上位モデルに約40GBを搭載。モバイルでありながら、充実した高性能を実現しています。

さまざまな利用シーンに対応する3つの通信機能を同時搭載



ワイヤレスLANを内蔵しているので、家中の好きな場所からインターネットへ接続できます*1。また、外出先では話題の無線LANアクセスサービスなどへも気軽にアクセスが可能*2。有線LANとグローバル対応モデムも搭載し、さまざまなシーンで通信環境に合わせて、接続方式が選べます。

*1ワイヤレスアクセスポイントなどが必要です。
*2別途契約が必要な場合があります。

長時間駆動も可能なパワフルバッテリ



標準で約2.4時間、セカンドバッテリパック（別売）と併用すれば、最高約6時間の長時間駆動が可能になります。また、薄型、底面ドッキング方式により、増設時にもスマートさを損ないません。

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

小型ボディに12.1型液晶画面と、使いやすいキーボードを搭載



クラス最小※1のコンパクトボディに12.1型（XGA）液晶ディスプレイと、19mmキーピッチ※2のキーボードを搭載。持ち運びの快適さと、パソコンとしての使い勝手のよさに配慮しました。

※1 12.1型液晶ディスプレイ搭載ノートパソコンの底面積。2002年9月1日現在、当社調べ。
※2 キーボードのキーの横方向への間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。

先進のUSB2.0をはじめ、充実のインターフェイスでさらに広がる拡張性



先進のUSB2.0を標準で3ポート装備。デジタルビデオ接続にも対応したIEEE1394も1ポート装備しているなど、大容量化が進むデータ転送も高速処理が可能です。さらに、光デジタルオーディオ出力端子、変換コネクタを必要としないディスプレイ出力など、充実したインターフェイスで、拡張性がさらに広がります。

スマート配線でスマートモバイル



モバイルノートをいつも持ち歩く上で、見逃せないのがACアダプタ。パソコン本体がコンパクト・軽量でもACアダプタが大きかったり収納しづらくては、モバイルとしての機能を阻害することにもなりかねません。LaVie　JのACアダプタはコンパクト。持ち運びにも便利なウォールマウントプラグも標準添付。コード固定用のクリップにより、鞄の中へもスマートに収められます。

大切なデータをCD-R/RWに保存



バックアップやデータの保存に便利なCD-R/RWドライブ※を標準添付しました。LaVie　Jを買った日から、CD-R/RWへの大切なデータ保存や、CD-ROM媒体のアプリケーションをインストールすることができます。

※添付のドライブはUSB1.1仕様です。

環境に配慮した仕様設計

マザーボード上の99%の部品を無鉛はんだで実装し、はんだの使用量をこれまで以上に低減するなど、環境にも配慮しています。

詳しい情報はホームページをご覧ください
http://121ware.com/lavie/j/



CFGPS（別売）
株式会社アイ・オー・データ機器　ご購入案内窓口
東京　03-4288-1039
受付時間　月曜日～金曜日　10:00～18:00
土日・祝日　10:00～12:00　および　13:00～17:00
（年末・年始・旧盆は除く）
大阪　06-4705-5544
受付時間　月曜日～金曜日　9:30～17:30（祝日と年末・年始・旧盆は除く）
金沢　076-260-1024
受付時間　月曜日～金曜日　10:00～18:00（祝日と年末・年始・旧盆は除く）

目的の場所へ、地図＆ナビがあればスムーズ J

LaVie Jにはナビゲーション機能が付いた地図ソフト「SmartExcursion」が添付されています。地図は最新地図データベースに基づき建物の形・道路の幅・ビルの名称などを詳細表示した全国市街地図が収録されており、市販のGPSカード※と組み合わせることでカーナビにも変身。音声ガイドとともに、12.1型の高精細な大画面液晶でルート案内が可能です。旅行計画への活用や外出先の場所の確認など、LaVie Jならではの新しい利用シーンが広がります。

※対応GPSは「I.O DATA社製CFGPS」となります。
※LaVie Mは「ゼンリン電子地図帳Z［zi:］5 for NEC」が添付されます（カーナビ機能はありません）。
⚠自動車の運転中は、絶対に操作を行わないでください。運転を誤り、交通事故を招く恐れがあります。


NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

モバイルにはモバイルのソフトウェア。

オフィスや自宅、無線LANアクセスサービスなど、さまざまな場所でのインターネット環境をスムーズに切り替える「ネット簡単切替ツール」をはじめ、「SmartExcursion」など便利なユーティリティソフトを搭載。使うほどに便利なソフトウェアも、LaVie Jの大きな魅力のひとつです。

世界の時を知る「ワールドクロック」 M J


好みに合わせてアナログ時計／デジタル時計／世界地図時計の3つの表示モードが選べ、デザインもカスタマイズできます。アナログ時計／デジタル時計では、同時に2カ国の時計を表示。世界地図時計では、東京を含め8都市の現在時刻が同時表示可能。さらに、パソコンのスタンバイ状態からの作動にも対応したアラーム機能も搭載。好みのアラーム音も設定できます。



バッテリを使いこなす「電源管理ユーティリティ」 M J

「電源管理ユーティリティ」により、CPUパワー優先か、バッテリ駆動優先の電源設定かを利用シーンに応じて簡単に切り替えることができます。また、各設定におけるCPU動作クロックの状況をグラフィカルに表示できます。






データ漏洩の防止「ハードディスクパスワード」 M J

盗難や置き忘れによる重要データの漏洩を防止するために、BIOSでハードディスクにパスワードを設定することが可能です。ハードディスクを取り出して他のパソコンに接続しても、パスワード認証が必要となるためデータ漏洩を防止できます。モバイラーにとってはまさに安心のセキュリティ機能です。

※パスワードを忘れた場合、データの復旧はできません。



通信環境がスムーズに切り替えられる「ネット簡単切替ツール」 M J

インターネットを使う場合、外出先や会社、自宅などパソコンを使う場所に応じてネットワークを設定しなおす必要がありました。「ネット簡単切替ツール」を使えば、複数のネットワーク環境を別々に保存し、切り替えて使用することができます*1。ネットワークの環境ファイルには、ダイヤルアップやLANの設定情報の他に、「Internet Explorer」、「Outlook Express」の接続設定なども同時に保存可能*2。また、LAN環境や、PHS*3のネットワーク環境を自動的に検出する「ネット切替アシスタント機能」を搭載*4。通信環境をスムーズに切り替えることができ、モバイル環境でネットワークを利用する方に便利な機能です。



*1保存できるネットワーク環境は最大20件までです。
*2すべてのネットワーク設定情報を保存できるというわけではありません。
*3カード型のPHSをサポートしています。一部、検出できない機種もあります。
動作確認済みのPHSデータカードの情報は、弊社ホームページのサポート情報（http://121ware.com/smartnetworking/）をご覧ください。
*4電波が非常に弱いなど、環境によって検出できない場合があります。

詳しい情報はホームページをご覧ください
http://121ware.com/lavie/j/

■主なソフトウェア一覧

◎:インストール済み（「ソフトナビゲーター」または「インストーラ-NX」から再インストール可能）●:インストール済み（添付CD-ROMから再インストール可能）○:インストール済み（Cドライブをご購入時の状態に戻す機能で再インストール可能） △:ハードディスクに格納済み（「ソフトナビゲーター」または「インストーラ-NX」からインストールして利用）▲:DVD-ROMまたはCD-ROM添付（添付DVD-ROMまたはCD-ROMからインストールして利用）

分類		ソフトウェア名	LaVie M	LaVie J	
			LM500/4E	LJ700/4F	LJ500/4D
基本OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版*1	—	—	○
		Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版*1	○	○	—
		Microsoft® Windows Media™ Player 8.0	○	○	○
		Microsoft® DirectX® 8.1	○	○	○
Java		Microsoft® Virtual Machine for Java™	○	○	○
日本語入力		Microsoft® IME 2002	○	○	○
統合ソフト		Microsoft® Office XP Personal*2*3			
	ワープロ	Microsoft® Word	●	—	●
	表計算	Microsoft® Excel	●	—	●
	スケジュール管理	Microsoft® Outlook®	●	—	●
	辞書	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0	▲	—	▲
	Outlook付加機能	Microsoft® Outlook® Plus! Version 2.0	●	—	●
メニュー		ソフトナビゲーター	○	○	○
インターネット	インターネット体験	BIGLOBEインターネット無料体験*4	◎	◎	◎
	プロバイダ入会・インターネット接続	BIGLOBEでインターネット	◎	◎	◎
		DIONサインアッププログラム	◎	◎	◎
		ODN（Open Data Network）	◎	◎	◎
		SANNETインターネットサービス	◎	◎	◎
		AOL 7.0 for Windows	◎	◎	◎
		So-net簡単スターター	◎	◎	◎
		東京電話インターネット サインアップナビ	◎	◎	◎
		OCNスタートパック for Windows 3.1	◎	◎	◎
		@niftyでインターネット for Windows®	◎	◎	◎
		かるがるネット	◎	◎	◎
	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 6.0*5	○	○	○
	ホームページ作成	ホームページデザイナー Ver2.0*6	△	△	△
	電子メール	Microsoft® Outlook® Express 6.0	○	○	○
	英日・日英翻訳	翻訳アダプタII CROSSROAD（Ver3.0）*7	△	△	△
	インターネットテレビ電話	Microsoft® Windows® Messenger Version4.6*8	○	○	○
		Fresh Voice	◎	◎	◎
	インターネット電話	dialpadインターネット電話*8*9	○	○	○
		WAKWAKコール・ゴーゴー*10	○	○	○
	英語学習用ホームページ	Global English*11	○	○	○
	インターネット写真印刷	コニカオンラインラボ工房	◎	◎	◎
	ポータルサイト	PCポータル	◎	◎	◎
		生活情報ポータル アイモーニング	◎	◎	◎

分類		ソフトウェア名	LaVie M	LaVie J	
			LM500/4E	LJ700/4F	LJ500/4D
インターネット	ドット・ゲートサービス	@Homeステーション	△	△	△
		ドット・ゲートサービス/Webサーバー導入ガイド	◎	◎	◎
		Webアルバム	△	△	△
		ライブフォト/i*12	△	△	△
	その他	ネット簡単切替ツール	△	△	△
はがき作成		筆王	△	△	△
交通情報検索		駅すぱあと*13	△	△	△
地図		ゼンリン電子地図帳Z [zi:] 5 for NEC	▲	—	—
		SmartExcursion	—	▲	▲
画像表示・編集	ビデオ編集	Ulead® VideoStudio® 6 SE Basic*14	△	△	△
	電子アルバム	蔵衛門9デジブック for NEC	△	△	△
	マルチメディアファイル管理	SmartGallery*14	△	△	△
		SmartHobby*14	△	△	△
パソコン学習	パソコン操作レッスン	パソコンのいろは	△	△	△
		パソコンのいろはII	△	△	△
	Word、Excel、Outlook操作レッスン	Microsoft® Office XP Personal Step by Step Interactive	▲	—	▲
プレーヤ	DVD Videoディスク再生	InterVideo® WinDVD® 4 for NEC*22	◎	—	—
	音楽CD、MP3再生	BeatJam for NEC*14	◎	◎	◎
CD-R/CD-RW書き込み		RecordNow DX*14	◎	◎	◎
仮想CD/DVD作成		Virtual CD 7	△	△	△
アプリケーション操作・サポート		ぱそガイド	○	○	○
サポート		CyberSupport for NEC*15*16	○	○	○
		121ポップリンク*17	◎	◎	◎
パソコンのトラブル予防	ウィルスチェッカー	Norton AntiVirus 2002*18*19	◎	◎	◎
	データバックアップ	バックアップ-NX（パソコン乗換機能付）*20	○	○	○
	ファイアウォールソフト	PCGATE Personal Ver1.2*19	◎	◎	◎
パソコンの設定	アプリケーション追加・削除	インストーラ-NX	○	○	○
	キーボード設定	ワンタッチスタートボタンの設定	○	○	○
	メール受信設定	自動メール受信ユーティリティ*21	○	○	○
	CPUクロック表示	電源管理ユーティリティ	○	○	○
	世界時計	ワールドクロック	△	△	△
	ホームネットワーク構築	ホームネット簡単設定ツール	◎	◎	◎
	スクリーンセーバー	3Dフィッシュ アクアリウム	△	△	△
アドレス帳シンクロ		アドレスステーション2	△	△	△
電子文書表示		Adobe® Acrobat™ Reader	○	○	○

※各種ソフトウェアのサポートに関しましては、マニュアル「ユーザーズマニュアル」または電子マニュアル「ぱそガイド」をご覧ください。


*1:本製品にインストールされているWindows® XP Home EditionまたはWindows® XP Professionalは、別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インストールの際には、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載に従って、再インストールを行ってください。なお、再インストールはCドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。また、Windows® XP Home Editionでは、ネットワークのドメインに参加する機能はありません。 *2:マニュアル添付。 *3:Microsoft® Office XP Service Pack 1は、Windows®のセットアップ完了後に、デスクトップ上のショートカットアイコンからインストール。 *4:体験期間は、はじめに接続してから14日間です（2004年3月31日まで）。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子メールはご利用できません。 *5:BIGLOBEツールバーが組み込まれています。 *6:ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを取得する必要があります。 *7:別売のパッケージ製品「CROSSROAD（Ver3.0）」に搭載されている英語音声読み上げ機能、日英固有名詞辞書、会話用語辞書等は含まれていません。 *8:マイク内蔵USBカメラ（PC-VP-WS11）をご使用になることをおすすめします。 *9:BIGLOBEに入会し、dialpadインターネット電話の申し込み（有料:月200円）をすることでご利用できます。家庭用電話にかけることができます。ご利用にあたってはマイクが必要です。 *10:ダウンロード後、インストールとなります。 *11:Microsoft® Internet Explorer 6.0の「お気に入り」にホームページのURLが登録されています。ご利用方法や入会申し込み（有償）やデータ入手などはこのホームページから行えます。 *12:インターネットに接続できる環境と、個人ホームページスペース（ドット・ゲートサービスを利用する場合は不要）、および対応しているUSBカメラが必要です。USBカメラの対応機種は、インターネット（http://121ware.com/nsmobile/→各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。 *13:2002年7月現在のダイヤを調べることができます。路線・料金・時刻表等は改訂される場合があります。優待価格にてバージョンアップ（1回）を実施できます。 *14:お客様が画像・音楽・データ等を記録（録画・録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。 *15:「ぱそガイド」に含まれます。 *16:検索対象は「ぱそガイド」「Windows® XPヘルプ」「Office XP」のみ。 *17:ご利用にあたっては、インターネットに接続できる環境が必要です。 *18:新種のウィルスを検出するためにはウィルス定義ファイルの更新が必要です。ウィルス定義ファイルの無償提供期間は、使用開始後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウィルス定義ファイル購読契約（有料）が必要です。詳細については、（株）シマンテックのホームページを参照してください。http://www.symantec.com/region/jp/ *19:すべてのセキュリティを保証するものではありません。 *20:お客様が作成したすべてのデータをバックアップするものではありません。バックアップはお客様の責任において行ってください。 *21:プロバイダのメールサーバがPOP3プロトコルに対応している必要があります。自動受信は最大1日3回まで設定可能です。 *22:Dolby Headphone機能搭載です。

もしもの時の再セットアップも簡単に。

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができます。面倒なCDの出し入れなどは不要です。

＊再セットアップ用データはハードディスクに保存されています。このデータを市販のCD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROMを作成することもできます。

■LaVie M、LaVie J インターフェイス図



NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

■LaVie M、LaVie J 仕様一覧

本体価格はすべてオープン価格です。

項目		LaVie M	LaVie J	
型名		LM500/4E	LJ700/4F	LJ500/4D
型番		PC-LM5004E	PC-LJ7004F	PC-LJ5004D
CPU		モバイルインテル® Pentium® Ⅲプロセッサ-M（拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載*1）1.13GHz	低電圧版モバイルインテル® Pentium® Ⅲプロセッサ-M（拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載*1）933MHz	低電圧版モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 650MHz
チップセット		VIA社製 Apollo Pro133T	VIA社製 ProSavage™ PN133T	
バスクロック	システムバス/メモリバス	133MHz/133MHz		
キャッシュメモリ	1次	32KB（CPU内蔵）		
	2次	512KB（CPU内蔵）		256KB（CPU内蔵）
メモリ（メインRAM）*2	標準容量	256MB*32（SDRAM/SO-DIMM、PC133対応）		
	スロット数	1スロット［空きスロット1］		
	最大容量	768MB*3		
ビデオRAM		8MB	標準8MB（16MB/32MB選択可）*36*37	
グラフィックアクセラレータ		ATI社製MOBILITY™ RADEON™（AGP）（デュアルディスプレイ表示機能*4、スムージング機能*5をサポート）	S3社製 Savage4™（チップセット（VIA社製 ProSavage™ PN133T）に内蔵）	
内蔵ディスプレイ		12.1型TFTカラー液晶（XGA（最大1,024×768ドット表示））		
解像度・表示色*6*7（別売の外付けディスプレイ接続時*8）	800×600ドット	最大1,677万色*35（最大1,677万色）		
	1,024×768ドット	最大1,677万色*35（最大1,677万色）		
	1,280×1,024ドット	最大1,677万色*35（最大1,677万色）		
	1,600×1,200ドット	最大1,677万色*35（最大1,677万色）	最大65,536色（最大65,536色）	
メール着信表示機能		メール着信ランプ搭載		
サウンド機能	音源/サラウンド機能	PCM録音再生、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI<GS演奏モード対応>）、3Dポジショナルサウンド（EAX、A3D対応）、マイクロフォン	PCM録音再生、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI<GS演奏モード対応>）、3Dポジショナルサウンド（EAX、A3D対応）	
	スピーカ	内蔵ステレオスピーカ		
通信機能	FAXモデム*9	データ通信：最大56Kbps*10（K56flex™ V.90対応）/ FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）		
	LAN	100BASE-TX/10BASE-T対応（本体に内蔵）		
	ワイヤレスLAN	2.4GHzワイヤレスLAN本体内蔵（IEEE802.11b準拠）*11		
入力機器	キーボード	本体一体型（キーピッチ19mm*12、キーストローク2.5mm）、JIS標準配列（85キー）、右コントロールキー付き		
	ワンタッチスタートボタン	ワンタッチスタートボタン、CD/DVDプレーヤボタン搭載	ワンタッチスタートボタン搭載	
	ポインティングデバイス	スクロールボタン付きNXパッド標準装備	スクロールスライドスイッチ付きNXパッド標準装備	
フロッピーディスクドライブ		標準添付：3.5型外付け（USB接続）*13	—【別売、専用オプション（PC-VP-WU14）*13】	
ハードディスクドライブ*14		約40GB*15（UltraATA-100）		約30GB*16（UltraATA-100）
CD/DVDドライブ *17		マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）内蔵*18（バッファアンダーランエラー防止機能付き）*19	CD-R/RWドライブ（PC-VP-BU11 USB接続）添付（バッファアンダーランエラー防止機能付き）	
	速度	CD読出し：最大24倍速、CD-R書込み：最大16倍速、CD-RW書換え：最大10倍速*20、DVD-ROM読出し：最大8倍速	CD読出し：最大6倍速、CD-R書込み：最大8倍速、CD-RW書換え：最大8倍速*20	
スロット	PCカード	Type II×2（TypeIII×1スロットとしても使用可能）、PC Card Standard準拠、CardBus対応	Type II×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応	
	コンパクトフラッシュカード	—	Type II×1	
インターフェイス	USB*33	コネクタ4ピン×3（USB2.0×3）		
	IEEE1394（DV）*34	4ピン×2	4ピン×1	
	ディスプレイ（アナログ）	ミニD-sub15ピン×1		
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×1		
	LAN	RJ45コネクタ×1		
	ワイヤレスLAN	IEEE802.11b準拠（内蔵）*11		
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力	丸形ミニジャック×1*21（ヘッドフォン出力と兼用）		
	マイク入力	モノラルミニジャック×1		
	ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1		
映像関連インターフェイス	ビデオ出力（TV-OUT）	コンポジット×1	—	
ベイ		拡張ベイ×1（マルチプレードライブ装着済）	—	
バッテリ駆動時間*22*23	標準	約3.1時間	約2.4時間	約2.4時間
	最大（オプションバッテリ装着時）	約7.3時間*24	約6.1時間*24	約6.0時間*24
バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時）*22	標準	約2.9/約2.9時間	約3.0/約3.0時間	約3.0/約3.0時間
	最大（オプションバッテリ装着時）	約6.5/約6.5時間*24	約6.5/約6.5時間*24	約6.5/約6.5時間*24
電源*25		リチウムイオンバッテリまたはAC100V～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*26		
消費電力	標準	約17W	約17W	約16W
	最大	約60W	約50W	約50W
エネルギー消費効率（ACアダプタを含む）		S区分 0.00050	S区分 0.000481	S区分 0.000668
温湿度条件		5～35℃、20～80%（ただし、結露しないこと）		
外形寸法	本体（突起部除く）	283（W）×238（D）×34.3（H）mm*27	270（W）×222（D）×18.5～23.7（H）mm*27	
質量	本体	約2.2kg*28	約1.39kg*29	約1.42kg*29
インストールOS		Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版*30		Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版*30
サポートOS		Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版*31		Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版*31
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、ソフトケース	ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、マニュアル、回線ケーブル、ソフトケース	
主なインストールソフト		Microsoft® Office XP Personal	—	Microsoft® Office XP Personal

左記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、左記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*1：電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
*2：増設メモリは、PK-MM133SD128（128MB）、PK-MM133SD256（256MB）、PK-MM133SD512（512MB）を推奨します。
*3：最大メモリ容量にする場合、別売の増設RAMボード（512MB）を1枚実装する必要があります。
*4：本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
*5：文字や画像を滑らかに拡大する機能です。
*6：本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。
*7：本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、LaVie Jでは画面に一部黒枠表示が残ります。
*8：本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、800×600ドットの解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。
*9：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。
*10：56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。
*11：通信速度：最大11Mbps。ただし、通信速度はIEEE802.11b規格による速度（理論値）であり、実行速度とは異なります。また、通信距離：見通し10～70m。（ワイヤレスLANアクセスポイントと通信した場合の最大）ただし装置の接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状態、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても接続可能な通信距離、通信速度に影響する場合があります。
*12：キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。
*13：2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし720KBモードのフォーマットはできません）。
*14：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
*15：Windows®のシステムからは約37.17GBと認識されます。
*16：Windows®のシステムからは約27.83GBと認識されます。
*17：コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDでは、再生や音楽CDの作成ができない場合があります。
*18：映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式。NTSCのみ対応しております。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM（96KHz/24bit）で記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。
*19：ZoneCLV記録方式を採用。内周部と外周部で書き込み速度を切り替え、安定した高速書き込みを実現します。また、記録メディア毎に最適な書き込み速度を自動制御する、ディスクエラー低減機能もサポート。なお、ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。
*20：High Speed CD-RW媒体使用可能。1～4倍速のCD-RW媒体使用時、最大4倍速。
*21：光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。
*22：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
*23：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット（http://121ware.com/nsmobile/→各シリーズページ→「仕様一覧」）をご覧ください。
*24：LaVie MはバッテリパックAP（LL）＋セカンドバッテリ装着時、LaVie Jはバッテリパック（M）＋セカンドバッテリ装着時です。
*25：PC本体のバッテリは消耗品です。
*26：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。
*27：高さ（ゴム足などの突起部除く）に関しては、部分的凹凸があるため、数値に幅があります。
*28：CD-R/RW with DVD-ROMドライブ装着時。オプションの拡張ベイカバー（PC-VP-WS07）装着時は約1.9kg。
*29：PCカードスロット、コンパクトフラッシュカードスロットに何も装着していない状態。
*30：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
*31：別売のWindows®XP Professionalパッケージやwindows®XP Home Editionパッケージをインストールおよび利用することはできません。
*32：LaVie JではビデオRAMはメモリ（メインRAM）を使用します。
*33：USB 1.1対応の周辺機器も利用できます。USB 2.0で動作するにはUSB 2.0対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネット（http://121ware.com/nsmobile/→各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。
*34：接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット（http://121ware.com/nsmobile/→各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。
*35：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
*36：ビデオRAMはメモリ（メインRAM）を使用します。
*37：BIOS Setup Menuにて選択することができます。

■主なオプション

■LaVie M

	型番	品名	標準価格（税別）
バッテリパック	PC-VP-BP19	バッテリパック（LL）*1	24,000円
	PC-VP-BP18	バッテリパック（L）*2	18,000円
	PC-VP-BP15	セカンドバッテリパック*3	20,000円
ACアダプタ	PC-VP-BP20	ACアダプタ*2	10,000円
USBカメラ New	PC-VP-WS11	USBカメラ	オープン価格
拡張ベイカバー	PC-VP-WS07	拡張ベイカバー*3	1,000円
カーアダプタ	PC-VP-WP05	カーアダプタ	20,000円
カーアダプタケーブル	PC-VP-WP05-01	カーアダプタ専用ケーブル	5,000円

■LaVie J


	型番	品名	標準価格（税別）
バッテリパック	PC-VP-BP25	バッテリパック（M）*2	15,000円
	PC-VP-BP23	セカンドバッテリパック	35,000円
ACアダプタ	PC-VP-BP21	ACアダプタ*2	10,000円
フロッピーディスクドライブ	PC-VP-WU14	フロッピーディスクユニット	オープン価格
USBカメラ New	PC-VP-WS11	USBカメラ	オープン価格
カーアダプタ	PC-VP-WP05	カーアダプタ	20,000円
カーアダプタケーブル	PC-VP-WP05-07	カーアダプタ専用ケーブル	5,000円

*1：本体標準添付のバッテリパックと排他で使用。　*2：本体標準添付品と同等。　*3：ベイに標準搭載されているCD-R/RW with DVD-ROMドライブと排他で使用。


※主なオプションのご購入は、最寄りの販売店または、NECインターネットショッピングサイト 121@store（http://121ware.com/store/）へ。

■充実した内容のマニュアルとハンドブックを添付しました。

LaVie M/Jをご使用になっていて、もし知りたいことが出てきたら「ユーザーズマニュアル」があります。このマニュアルは、これまでの「はじめにお読みください」「もっと知りたいパソコン」「困ったときのQ&A」の3冊を1冊にまとめました。内容の見直しとともに使いやすさを考慮、お客様をより深くサポートするためのマニュアルになっています。また、マニュアルと別にたくさん同梱されている、差し紙やソフトのユーザ登録カード、保証書などをひとまとめにして保存できる「添付書類保管ファイル」をご用意。さらに、モバイラーに知って欲しい／使って欲しい機能を紹介した「モバイル活用ハンドブック」もご用意しました。モバイルを活用するときのヒントブックとしてご利用ください。







■［ワントゥワンウェア］ http://121ware.com

NECの［ワントゥワンウェア］は、パソコンと関連商品に関するさまざまな「情報・サービス」をお客様一人ひとりに合わせてタイムリーに提供します。

■安心サービス（購入相談・技術相談・故障診断・修理受付）［121コンタクトセンター］

121コンタクトセンター 0120-977-121

電話相談（無償）　ご購入の相談、ご購入後の技術相談、故障診断・修理受付相談などの電話によるお問い合わせを無償にて受け付けています。

フリーコール：0120-977-121（無料）　受付時間　［購入相談、購入後相談］…9:00～17:00（祝日を除く）［修理相談］…24時間365日（システムメンテナンス時を除く）

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は03-3768-2337（通話料はお客様負担となります）へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。※購入後相談は、お客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いします。

■［121パーソナルアドバイザ・サービス］

あなたのパソコン専任アドバイザがかかりつけの相談役として、もしもの時にも迅速に対応します。（有償）

URL http://121ware.com/121pa/　E-mail support@121pa.jp.nec.com

詳しい情報はホームページをご覧ください
http://121ware.com/nsmobile/

UltraCare℠ International 海外保証サービス http://www.ultracare.com

モバイルノートを海外でも使いたいというニーズにお応えし、LaVie M/Jシリーズで海外保証サービス(NEC UltraCare℠ International service)をご提供いたします。グローバル対応モデムも搭載していますので、世界で安心してお使いいただけます。

サービス内容

事前に登録されたお客様に対して、対象PCの保証期間中に海外での修理サポートを行うサービスです。

電話相談	各国のNEC UltraCareカスタマーサポートセンターで現地営業時間内にて修理のための電話を受付いたします(英語のみの対応となります)。
ハードウェア修理	各国のサービスに準じて、引き取りサービスまたは持ち込みサービスで修理を行います(英語のみの対応となります)。

対象国(2002年10月10日現在、25カ国:アルファベット順)

Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Luxembourg, Malaysia, The Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, U.K., U.S.A.

※対象国中、内蔵モデム機能は下記の国で未対応となります。
Australia, Malaysia, New Zealand, Singapore, Thailand

LaVieシリーズ対象機種(2002年10月10日現在)

LaVie M(LM500/4E)

保守対象範囲	PC本体、添付FDD、添付ACアダプタ
保守対象範囲外	内蔵無線LAN機能、添付電源ケーブル、OSを含むソフトウェア、別売の拡張機器

LaVie J(LJ700/4F、LJ500/4D)

保守対象範囲	PC本体、添付CD-R/RWドライブ、添付ACアダプタ
保守対象範囲外	内蔵無線LAN機能、添付電源ケーブル、添付ウォールマウントプラグ、OSを含むソフトウェア、別売の拡張機器

UltraCare℠ Internationalの詳細につきましては、インターネット http://www.ultracare.com をご覧ください。

■電波に関するご注意(ワイヤレスLAN搭載モデル)
ワイヤレスLAN搭載モデルは、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 ●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター(ワイヤレスLANの場合)、またはNEC保守サービス拠点(連絡先は取扱説明書を参照)までお問い合わせください。

ワイヤレスLAN


インテル、Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴは、Intel Corporationの商標または登録商標です。Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Officeロゴ、Outlook、Bookshelf、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍を基に制作されました。「新英和中辞典」第6版©研究社1967、1994、1998、「新和英中辞典」第4版©研究社1933、1995、1998、「新明解国語辞典」第5版©三省堂1972、1974、1981、1989、1997。JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。「BIGLOBE」、「SmartGallery」、「PCGATE」は、日本電気株式会社の商標または登録商標です。DIONはKDDI株式会社の登録商標です。ODN(Open Data Network)は日本テレコム(株)の登録商標です。SANNETは三洋電機株式会社の登録商標です。アメリカ・オンラインおよびAOLは、AOLの登録商標です。So-net、ソネット、So-netのロゴはソニー株式会社の商標または登録商標です。東京電話インターネットは東京通信ネットワーク株式会社の登録商標です。@niftyはニフティ(株)の商標です。OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。i-morning、アイモーニングは(株)デジタルアドベンチャーの商標です。CyberSupportは、株式会社ジャストシステムの商標です。「i-mode/アイモード」、「DoPa」は、(株)NTTドコモの登録商標です。筆王は株式会社アイフォーの登録商標です。駅すぱあとは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。Ulead、VideoStudioは、Ulead Systems,Inc. の登録商標です。FAR STONEは台湾FAR STONE社の商標です。Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。VERITAS RecordNowは、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。dialpadは、Dialpad Communicationsの商標です。Symantec、SymantecロゴはSymantec Corporationの登録商標であり、各製品名はSymantec Corporationの商標または登録商標です。蔵衛門は、株式会社トリワークスの登録商標です。かるがるネットは株式会社アイコムジャパンの登録商標です。「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo, Inc.の登録商標です。アドレスステーションは、システムポート株式会社の登録商標です。Fresh Voiceはエイネット株式会社の登録商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

■このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2002年10月現在のものです。●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭用/SOHO用です。●液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●本カタログの「消費電力(固定ディスクはレディ時)」並びに「エネルギー消費効率」については、省エネ法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表示を記載しています。●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラ等、拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。 ●当社製周辺機器および各種OSの使用可否、使用条件については、販売店にてご確認ください。 ●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。●固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本機に標準インストールされているOSの別売パッケージを、インストールおよび利用することはできません。●お客様が録画、録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。●本機ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源ON/OFF等によりリセット操作が可能です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付のマニュアル(取扱説明書)における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●プリインストールおよび、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス(USB等)に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本製品には、消耗部品(LCD、CD-ROM、HDD等)が含まれています。長時間の連続使用等使用状態によっては、早期に部品交換が必要になります。●パソコンを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データをお客様の責任において消去していただくことが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをおすすめいたします。詳細は、http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.htmlをご参照ください。

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
お客様が作成されたデータ(画像データ、映像データ、文書データ等)やプログラム、設定内容が、記憶装置(ハードディスク等)に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータ等は普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

ご購入の前に

■インターネット電話について
●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSL等のブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

■著作権に関するご注意
●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体等について、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 ●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製等に関する注意事項にしたがってください。●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。 ●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。

■他社製デジタルビデオカメラの連携について
●IEEE1394インターフェイスを装備したLaVieと他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット(http://121ware.com/nsmobile/→各シリーズページ→「接続情報」)をご覧ください。

環境配慮事項
下記情報の詳細については、http://www.nec.co.jp/eco/ja/personal/をご覧ください。

グリーン購入法
本製品は全機種、グリーン購入法における「判断の基準」(必須項目:エネルギー消費効率)を満たしています。また、「配慮事項」へも積極的に対応しています。


PCグリーンラベル
本製品は全機種、JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2002年度版)を満たしています。詳細は、http://www.jeita.or.jp/をご覧ください。

国際エネルギースタープログラム
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

バッテリのリサイクル
リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。
詳細は、http://www.nec.co.jp/eco/ja/recycle/indes_denchi.htmlをご覧ください。



かんたん・おとくなブロードバンドなら
http://www.biglobe.ne.jp/



楽しいパソコンのご利用方法と商品ラインアップ情報が満載の「New PC スタートブック」もあわせてご覧ください。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。 パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECカスタムテクニカ株式会社が製造しております。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
インターネット:121ware.com(http://121ware.com)

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NEC 121コンタクトセンター フリーコール 0120-977-121 受付時間9:00~17:00(祝日を除く)
※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は右記電話番号へおかけください。03-3768-2337(通話料はお客様負担)
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 ※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

プレミアムサービス(有償) フリーコール 0120-933-121
【内容】24時間365日(システムメンテナンス時を除く)ご利用可能な電話相談サービスを有償でご提供いたします。
※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は右記電話番号へおかけください。03-5753-0287(通話料はお客様負担)
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 ※お客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。 ※プレミアムサービスは、お問い合わせ1件あたり、一定の料金を申し受けております。 ※最新のサービス内容・ご利用料金の詳細については、http://121ware.com/121cc/をご覧ください。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施します。サービスの詳細や対象機種については、右記のホームページをご覧ください。http://www.ultracare.com

2002.10 カタログ記載内容は2002年10月現在のものです

NEC(NECソリューションズ) 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)
NECカスタマックス 〒108-0014 東京都港区芝五丁目33-1(森永プラザビル)



このカタログは、環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

Cat. No. APC093
0211200003PM